

09

Ultra Cento
Original Design

VRFC 


VREDESTEIN
DESIGNED TO PROTECT YOU

Myynti ja varastointi:

 **S&N**

S&N Osakeyhtiö, PL 11, 00881 Helsinki, Puh.: (09) 478600, Fax: (09) 7591648

Vredestein Däck AB, Puh.: 08001 12468, S-posti: customer.fi@vredestein.com

www.vredestein.com




VREDESTEIN



Giugiaro Designin suunnittelema

minimalistinen, tyylikäs profiili

Kahden keskimmäisen pitkittäisuran viivoitus

korostaa virtaviivaista muotoilua

Neljä pitkittäisuraa, määrätty

pyörimissuunta

Vesi poistuu renkaan alta nopeasti ja

tasaisesti, jolloin vesiliirron riski on vähäinen

DESIGN


VREDESTEIN

Vredestein tuo markkinoiden huippusegmenttiin uutuusrenkaansa Ultrac Centon. Totuttuun tapaan Vredestein on asettanut etusijalle renkaan turvallisuusominaisuudet ja yhdistänyt niihin myös ympäristövastuullisuutta. Ultrac Cento on tyylikäs, hiljainen ja kevyt kesärenkas, joka on ajo-ominaisuuksiltaan miellyttävä ja suorituskyvyltään erinomainen niin kuivalla kuin märälläkin tienpinnalla. Nimi Cento viittaa Vredestein-merkin satavuotisjuhlaan. Renkaalle antaa lisähohtoa profiiliin ja kyljen muotoilu, joka on jälleen kerran italialaisen muotoilutoimiston Giugiaro Designin käsialaa.

GIUGIARO
DESIGN





SAFETY



High Silica -kulutuspinntaseos

Hyvät jarrutusominaisuudet

Erinomainen pito märällä tienpinnalla

Ei sisällä PAH-yhdisteitä –
ympäristöystävällinen

Saatavana myös RunFlat-renkaana



ETRTO-standardien mukainen

Rengaspaineen aleneminen ei aiheuta
vaaratilannetta

Voidaan käyttää väliaikaisesti vararenkaana


VREDESTEIN





Optimoitu rakenne, matalampi
olkaprofiili

Erittäin mukava ja hiljainen ajettava

Pitkäikäinen

Pieni vierimiskitka

Renkaan kyljessä merkintä SW
(Sound and Wet Grip)

Täyttää vuonna 2012 voimaan tulevat
eurooppalaiset vaatimukset melun ja
märkäpidon suhteen

COMFORT



VREDESTEIN

Ultrac Cento

Vredesteinin Ultrac Cento -talvirengasta on saatavana seuraavina kokoina:

205/55 ZR 16 91 Y
215/55 ZR 16 97 Y XL
225/55 ZR 16 95 Y
215/55 ZR 17 94 Y
225/55 ZR 17 101 Y XL
205/50 ZR 16 87 Y
225/50 ZR 16 92 Y
225/50 RF 17 94 Y
225/50 ZR 17 98 Y XL
215/45 ZR 17 91 Y XL
225/45 RF 17 91 Y
225/45 ZR 17 94 Y XL
235/45 ZR 17 97 Y XL

XL = Suurempi kantavuus RF = RunFlat

