

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ultra Grey Tiivistesilikoni

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI	Ultra Grey Tiivistesilikoni		
TUOTENO	26-821941, 26-821951		
TOIMITTAJA	Permatex Europe Unit 3 Shipton Way Express Business Park Northampton Road, Rushden Northants NN10 6GL +44 (0)870 458 9686 enquiries@permatex.eu	Maahantuoja: S&N Osakeyhtiö Tulppatie 10-12, PL 11, 00881 Helsinki, Puh: 09-478600 / Fax: 09-7591648 Y-tunnus: 0196463-7, s-posti: snoy@snoy.fi	Hätänumero: Myrkytystietokeskus: 09-471 977 Käyttötarkoitus: Tiivistesilikoni; TOL1: G453, KT1: 55

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
LUOKITUS (1999/45) Carc. Cat. 3;R40. Xi;R36/37/38. R43.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EC-nro:	CAS-numero	Sisältö	Luokitus (67/548)
2-BUTANONIOKSIIMI	202-496-6	96-29-7	1-5%	Carc. Cat. 3;R40 Xn;R21 R43 Xi;R41
Kalsiumkarbonaatti	207-439-9	471-34-1	30-60%	Xi;R36/37/38.
Vinyylioksimiinisilaani	218-747-8	2224-33-1	1-5%	Xi;R37/38,R41. R43.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

YLEISET ENSIAPUOHJEET

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

HENGITYS

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Lääkəriin.

NIELEMINEN

Huuhtelee suu välittömästi, raitista ilmaa. Jos ainetta on nieltty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

IHOKOSKETUS

Riisu heti saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä useita minutteja. Ota yhteys lääkeriin, jos ärsytys jatkuu.

ROISKEET SILMIIN

Huuhtelee heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Heti lääkeriin.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Palo voidaan sammuttaa Hiilidioksidi (CO2). Kuivat kemikaalit. Vaahto.

ERITYISET VAARAT

Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä.

ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Varottava aineen joutumista silmiin.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

EI SAA saastuttaa ympäristöä.

Ultra Grey Tiivistesilikoni

PUHDISTUSOHJEET

Imeytä hiekkaan tai muuhun imukykyiseen aineeseen. Kerää säiliöön ja sulje tiiviisti. Huuhtelee alue puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ota huomioon liukastumisvaara.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Tuuleta hyvin. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä määrättyä hengityssuojainta, jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hyväksytyt raja-arvot.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI

HTP-arvoja ei ilmoitettu. Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta.

HENGITYKSENSUOJAUS

Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä.

KÄSIENSUOJAUS

Suojakäsineiden käyttöä suositellaan. Suojakäsineet: Neopreeni. Nitrilikumi.

SILMIENSUOJAUS

Käytettävä hyväksytyjä suojalaseja.

HYGIENIAOHJEITA

Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

OLOMUOTO	Värillinen tahna.		
VÄRI	Harmaa.		
HAJU	Mieto.		
SUHTEELLINEN TIHEYYS	1.5	HÖYRYNTIHEYYS (ilma=1)	>1
HÖYRYNPAIN	<5 mm Hg	LEIMAHDUSPISTE (°C)	>95
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (VOC)	7.1		

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Vesi, kosteus.

VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT

Voimakkaita hapettimia. Vesi, höyry, vesiseokset. Vahvat hapot.

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

HENGITTÄMINEN

Voi vahingoittaa nenän, nielun, keuhkoputkien ja keuhkojen limakalvoja.

NIELEMINEEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltynä.

IHOKOSKETUS

Ärsyttää ihoa. Allerginen kosketushottuma, tavallisesti lievä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

ROISKEET SILMIIN

Ärsyttää silmiä. Voi aiheuttaa tilapäistä silmänärsytystä.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Aiheuttaa yliherkkyyden kehittymisen vaaran tai jo olemassa olevan yliherkkyyden laukeamisen.

KOHDE-ELIMET

Silmät Iho Suolet ja mahalaukku

Ultra Grey Tiivistesilikoni

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja. Tuote ei sisällä ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja aineita.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

TIETOJA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ

Jätettä käsiteltäessä on otettava huomioon tuotteen käsittelyä koskevat turvatoimenpiteet.

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tuote on luokiteltu, jolloin jätteet hävitettävä ongelmajätteenä.

14 KULJETUSTIEDOT

YLEISESTI	Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta.
	Ei kuljetuksiin liittyviä vaatimuksia
MARINE POLLUTANT:	Ei.

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

VAROITUSETIKETIN TIETOJA



Haitallinen, Xn

SISÄLTÄÄ

2-BUTANONIOKSIIMI
Vinylioksimiinisilaani

R-LAUSEKKEET

R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

S-LAUSEKKEET

S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

16 MUUT TIEDOT

LAADINTAPÄIVÄYS 03/11/2010

VERSIO NRO./KORVATUN KTT:N 1

PVM

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.