



Myynti ja varastointi:



S&N Osakeyhtiö, PL 11, 00881 Helsinki, Puh.: (09) 478600, Fax: (09) 7591648

Vredestein Däck AB, Puh.: 08001 12468, S-posti: customer.fi@vredestein.com

www.vredestein.com



SNOWTRAC 3



DESIGN

Tarkkaan harkittu profiili –
innovatiivinen, portaittainen
pituusura

Optimaalinen pito talviolosuhteissa
taataan hyödyntämällä renkaan
koko leveys

Vinosti avautuvat poikittaisurat

Erittäin hyvä puhdistuminen lumesta
ja sohjosta

Turvallisuus on Vredesteinille erittäin tärkeää, mikä käy hyvin ilmi uudesta Snowtrac 3 -renkaasta. Sen tarkkaan harkitun profiilin innovatiivinen, porrastettu pituusura varmistaa paremman poikkisuuntaisen pidon märillä ja lumisilla pinnoilla. Vinosti avautuvan poikittaisurituksen ansiosta renkaan pinta puhdistuu optimaalisesti. Uusi kulutus pintaseos parantaa suorituskykyä sekä märällä, kuivalla että talvisella kelillä huomattavasti renkaan suosittuun edeltäjään nähden.


VREDESTEIN





SAFETY



Ura urassa -rakenteella erotetut

olka-alueet

Tasainen kuluminen, jolloin suorituskyvyn

kaikki osat säilyvät

Optimaalinen Silica & Polymer

Processing (OS&PP) -kulutuspintaseos

Hyvät talviominaisuudet ja optimaalinen pito

märällä ja kuivalla tiellä

Kupera painumajälki

Maksimaalinen vedenpoisto

 VREDESTEIN



Vaihteleva urasyvyys jakaa paineen
optimaalisesti painumajäljessä

Erinomainen ajovakaus

Centre Shift System®; vasemman- ja
oikeanpuoleisen profiiliosan nerokas
siirto suhteessa keskilinjaan

Alhainen melutaso, joka tietenkin täyttää

EU-direktiivien vaatimukset

COMFORT



SNOWTRAC 3

Vredesteinin Snowtrac 3 -talvirengasta on saatavana seuraavina kokoina:

155/65 R 14	75	T
175/65 R 14	82	T
175/65 R 15	84	T
185/65 R 15	88	T
195/65 R 15	91	T
155/65 R 13	73	T
185/65 R 14	86	T
185/60 R 14	82	T
195/55 R 15	85	H
185/60 R 15	88	T XL
195/60 R 15	88	T
195/55 R 16	87	H
205/60 R 15	91	T
205/55 R 16	91	H
205/60 R 16	92	H

XL = Suurempi kantavuus

