

ROCOL®

NOSTURIN VOITELURATKAISUT

Voiteluaineet kaikille nosturin toiminnoille

Performance you can trust



ROCOL® A division of **ITW** Ltd

ROCOL® tarjoaa kattavan tuotevalikoiman, josta löytyy ratkaisu kaikkiin nosturisi voitelutarpeisiin. Valikoimamme laajuus takaa, että saat kaikki nosturiisi tarvittavat voiteluaineet yhdeltä toimittajalta: ROCOLilta. Näin välttyt vaivalloiselta useiden toimittajien käytöltä sekä säästät aikaa ja rahaa hankintajärjestelyissä.

Teräsköysistä ja teleskooppipuumista aina avohammaspyöriin ja ketjuihin - teollisuuden johtavat voiteluaineemme yhdessä teknisen asiantuntemuksemme kanssa varmistavat nosturin kaikkien osien suojauksen, vähentävät tuotantokatkoksia ja pidentävät laitteiden käyttöikää.

Teleskooppipuomit ja liukupinnat

TUFLUBE® Extreme

Suurta räsitusta kestävä nosturin puomirasva

- Varmistaa sujuvan liikkeen vähentämällä kulumista ja pidentämällä huolto- ja voiteluvälejä.
- Kestää erittäin hyvin vettä, mukaan lukien merivettä, ja suojaa komponentteja korroosiolta.
- Vaalean, hyvin näkyvän rasvan ansiosta komponenttien tarkastus sujuu helposti.
- -50 °C ... +160 °C:n lämpötila-alueen ansiosta tuote on ihanteellinen ratkaisu äärimmäisiin lämpötiloihin.

Tuotenro	Koko
18176	4.5kg
18174	18kg




TUFLUBE® Allweather

Raskaiden nostolaitteiden ja avohammaspyörien rasva

- Itsekorjautuva kalvo kestää mekaanista puristusta, estää metallipäälystekosketuksen ja varmistaa pitempään kestävä suojauksen.
- Hyvin tarttuva kalvo varmistaa kestävä vaikutuksen, joten voitelukalvo pysyy pinnan päällä tavanomaisia voiteluaineita pitempään.
- Vedenalainen voitelu on mahdollista kovan ja sitkeän kalvon ansiosta, mikä varmistaa monipuolisen voitelun joko käsin tai automaattisella pumpulla vaativimmissäkin olosuhteissa.
- Korkea vedenkestävyys tarjoaa huipputason suojan fyysisistä ja kemiallisista korroosioista vastaan.

Tuotenro	Koko
18271	400g
18276	5kg
18244	18kg



Teräsköydet

WIRESHIELD®

Pseudoplastinen teräsköysien voiteluaine

- ▶ Erinomainen suojarasva korroosiota vastaan: tuote suojaa jokaista köyden säiettä ja vähentää näin tuotantokatkoksia ja estää köyden rikkoutumisen.
- ▶ Pseudoplastinen reologia takaa läpäisyn köyden ytimeen ja tarjoaa näin tehokkaan suojauksen ehkäisten samalla rasvan valumista ja irtoamista levittämisen jälkeen.
- ▶ Läpikuultava kalvo on erittäin hyvin näkyvä, minkä ansiosta komponenttien tarkastus sujuu helposti.
- ▶ Kestää erittäin hyvin vettä, minkä ansiosta huolto- ja voiteluvälit pitenevät.
- ▶ -30 °C ... +100 °C:n lämpötila-alue.

Tuotenro	Koko
20054	18kg
20058	160kg



WIRE ROPE Dressing

Tehokas puolijuokseva teräsköysien voiteluaine

- ▶ Puolijuokseva rasva takaa, että rasva on sekä riittävän nestemäistä läpäistäkseen köyden ytimen että riittävän paksua tarttumaan kiinni pintaan.
- ▶ Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet ehkäisevät teräsköysien säikeiden kulumista.
- ▶ Kestää erinomaisesti vesihuuhtelua ja tarjoaa näin erinomaisen korroosionsuojauksen, minkä ansiosta tuotetta voidaan käyttää meriympäristössä.
- ▶ Ohut, vahamainen kalvo estää pölyn ja lian kertymisen teräsköyteen.
- ▶ -30 °C ... +100 °C:n lämpötila-alue.

Tuotenro	Koko
20026	4kg
20024	18kg



Avohammaspyörät

TUFGEAR Universal

Suurta rasitusta kestävä avohammaspyörärasva

- ▶ Sopii vaativiin käyttöympäristöihin. Tuote sisältää suurta kuormitusta kestäviä kiintoaineita avohammaspyörien tehokkaaseen voiteluun äärimmäisissäkin olosuhteissa.
- ▶ Erinomainen kiinnitarttumiskyky hammastukseen vähentää rasvan irtoamista ja takaa näin puhtaan työympäristön.
- ▶ Kestää äärimmäisen suurta kuormitusta, mikä takaa komponenttien suojauksen kulumista vastaan ja pidentää näin niiden käyttöikää. Vähentää laitevikoja ja tuotantokatoksista aiheutuvia kustannuksia.
- ▶ -40 °C ... +120 °C:n lämpötila-alue varmistaa, että tuote sopii erinomaisesti äärimmäisiin lämpötiloihin.

Tuotenro	Koko
18302	400g
18305	5kg
18304	18kg



Katso vaihtoehdot avohammaspyörille sivulta 2



Laakerit

SAPPHIRE® -laakerirasvat

Kolme kertaa pitempään kestävät monikäyttöiset laakerirasvat

- ▶ Äärimmäinen kuormitus- ja kulumisenestokyky pidentää laakereiden käyttöikää ja vähentää tuotantokatkoksia.
- ▶ Erinomainen korroosionkestävyys tekee rasvasta ihanteellisen ratkaisun kosteisiin ja jopa märkiin olosuhteisiin.
- ▶ Erittäin sitkeä rasva varmistaa rasvan kiinnitarttumisen, pidentää voiteluvälejä ja auttaa työtilan puhtaanapidossa.
- ▶ -30 °C ... +160 °C:n lämpötila-alue.

**Katso koko valikoima
ja tuotenumerot
napsauttamalla tästä**



Hydrauliikka

SAPPHIRE® Hi-Power

**Katso koko valikoima
ja tuotenumerot
napsauttamalla tästä**

Ketjut


CHAINGUARD Hi-Load Spray

Tehokas molybdeenidisulfidia sisältävä ketju- ja kuljetinvoiteluaine

- ▶ Voiteluspray, joka tunkeutuu erinomaisesti ketjujen niveliin ja tappeihin ja varmistaa näin parhaan mahdollisen suojan ja estää vikoja.
- ▶ Sitkeä vedenkestävä kalvo, joka suojaa kaikenlaisia ketjuja märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ▶ Molybdeenidisulfidin ansiosta ketjut pysyvät suojattuina jopa äärimmäisen kuormituksen alla.

Tuotenumero
22141

Koko
300ml



Vaihteistot

SAPPHIRE® Hi-Torque

**Katso koko valikoima
ja tuotenumerot
napsauttamalla tästä**



S&N Osakeyhtiö
Tulppatie 10-12
00880 Helsinki
Tel. +358 9 478 600
www.snoy.fi

ROCOL® A division of **ITW** Ltd

